


Lagrima noir  
Vas 11 A 56

Lagrima noir

Vass6R05s081-085




Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp12

Lagrima noir  
11 A 56

~~Lagrima noir~~  
~~6 RSA 81-85~~  
~~1489Mtp12~~







Désignation : *Lagrima noir*

Clos Planche 11 Côté A N° 56

Vigueur : 2

Charge :

*Pr 0*

Date de maturité : 11.8.56

*0*

1 - 0

2 - 1

3 - 3

4 - 2

5 - 7

*1<sup>re</sup> époque*

Désignation : *Lagrima noir*

Clos Planche 11 Côté A N° 56

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de maturité :

*9.9.57*

*Pr 0*

*+4*

*1 - 4*

*2 - 2*

*3 - 0*

*4 - 1*

*5 - 2*

*3<sup>e</sup> époque*

*Lagrima noir -*  
Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 56

Vigueur : 2

Date de maturité : *le 1.9.1958 Pr 0*

*+3*

Charge :

s. 1 1

2 2

3 0

4 0

5 1

Désignation : *Lagrima noir*

Clos Planche 11 Côté A N° 56

Vigueur : 3

Date de maturité : *1.9.59*

*Pr 0 +1*

Charge :

s. 1 4

2 3

3 5

4 3

5 5



Désignation : *Laguna noir*  
Lieu : Planche 11 côté A N° 56  
Vigueur : 2  
Date de maturité : 23.8.60  
Charge : Po

1 6  
2 3  
3 2  
4 1  
5 6

Année 1956

Laguna noir

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 11. A56 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		20	22	26	28	30	3	5	7		
1	6	0	0	0	0	1	1	2	4		
2	5	0	0	0	0	0	1	1	3		
3	6	0	0	0	0	0	2	4	5		
4	5	0	0	0	0	0	0	2	5		
5	6	0	0	0	0	0	1	1	4		

~~III~~

+11

6-4-56

D

Année 1957

Laguna noir

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11A 56 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		16-3	23-3								
1	8	1	3								
2	8	3	7								
3	6	6	6								
4	7	2	5								
5	5	4	5								

IV<sup>e</sup>

+13

D 22-3-57



Année 1958 -

Lagrime noir -

N° ..... Planche ..... côté 11A56

	Nombre total				D	A	T	E	S				
		31/3	24	44									
1	8	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	8	2	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	7	3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 4-4-58  
+12 6e

Désignation : *Lagrima noir*

VASSAL    Planche 11    Côté A    N° 56    Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



N° ordre

Désignation : *Lagrima noir*

VASSAL Planche 11 côté A N° 56 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - <sup>d'aranéeux</sup> à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

R. Sahuc .81.5.54

Désignation : Laguma non

VASSAL

Planche

11

A N° 56

souche

1 2 3 4 5

(F)

Colonne

36 - méritalle :

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds :

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille :

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .

38 - bourgeois :

coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement :

mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54



N° ordre

Désignation

*Lageruma noir*

VASSAL planche 11 côté A N° 56 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ *vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Twe 23-7-57*

N° ordre

Désignation *Eugenia nana*

VASSAL planche 11 côté A N° 56 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .



N° d'ordre

Désignation *Lagerima noir*

VASSAL planche *11* côté *A* N° *56* souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)  
25 { - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)  
27 { - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
- à jus incolore 1 - coloré 2. -  
30 { - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 { - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 { - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 { - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

*Roux* 25 AOUT 1956



Dénomination *La grima... noir*.....

Planche .....11..... côté *A*..... Rang ..56... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..5..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*B. Kink*  
3. 12. 56



N° d'ordre: . . . *mi* . . . Désignation: *Lagrima noir.* .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. *11.7.56* Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . *1* - 2 - 3.

9 -  $L_1/L$  . . . . . *1* - 2 - 3.

10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - *2*

11 - Lobes . . . . . 1 - *3* - *5* - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - *1* - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . *0* - *1* - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - *2* - *3* - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - *8*

→ 16 - Dents : forme . . . . . ~~*1*~~ - ~~*2*~~ - *3*

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - *2* - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - *3*

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - *2* - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - *5* - *6* - *7* - *8* - 9.

21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . *1* - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - *2* - *3* - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *2* - 3.

Forme : *4* - *5*

Médiane/Base : *6* - *7* - 8.

*Rouquier*